On Line

100% Recycled Nylon

Interface®

EN

Everything you need to create a dynamic, modern floor

On Line is a range of Skinny Planks that offers a wide spectrum of possibilities. The linear texture creates a sense of direction when a single colourway is used, and establishes a coordinated appearance when combining colourways. The wide range of 24 colourways means On Line has the flexibility to combine perfectly with other Interface products, including Off Line and Multichrome.

DE

Schaffen Sie einen abwechslungsreichen und modernen Boden

Die Skinny Planks Kollektion On Line ermöglicht vielzählige Möglichkeiten in der Gestaltung. Nutzen Sie die linearen Muster der Kollektion um Wegeführungen zu kreieren oder kombinieren Sie unterschiedliche Farbtöne, um ein lebendiges und zugleich harmonisches Flächenbild zu schaffen. Die Kollektion ist in insgesamt 24 Farbstellungen erhältlich. On Line lässt sich mit vielzähligen Kollektionen von Interface - wie Off Line und Multichrome - kombinieren.

FR

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un sol dynamique et moderne

On Line est un produit au format lame “Skinny Planks”, qui offre de nombreuses possibilités. Sa texture linéaire crée un effet directionnel lorsqu’un seul coloris est utilisé et en associer plusieurs apporte une apparence harmonieuse. Avec sa large palette de 24 couleurs, On Line vous permettra de trouver une solution pour votre projet. Pour finir, On Line se combine aisément avec de nombreux autres produits, tels que Off Line et Multichrome.

NL

Alle ingrediënten voor een dynamische, moderne vloer

On Line is een collectie Skinny Planks met een breed scala aan mogelijkheden. De lineaire textuur creëert een gevoel van richting bij het gebruik van één kleurstelling en zorgt bij een combinatie van kleuren voor een homogene uitstraling. Met 24 kleuren is er altijd een passende tegel beschikbaar. Ten slotte is On Line eenvoudig te combineren met vele andere tapijttegels van Interface, zoals Off Line en Multichrome.

PLANS
PLASN
PLSNA
PLNSA

ES

Todo lo que necesitas para crear un pavimento moderno y dinámico

On Line ofrece un amplio espectro de posibilidades a través sus losetas skinny planks. La textura lineal ofrece un aspecto direccional cuando se utiliza un solo color, y brinda un aspecto coordinado cuando se combinan diferentes tonalidades. Con un total de 24 colores siempre encontraremos una buena solución. Finalmente, On Line es fácil de combinar con una amplia gama de otros productos, entre los que destacamos Off Line y Multichrome.

SE

Allt du behöver för att skapa ett dynamisk och moderna golv

On Line är en Skinny Planks-kollektion som erbjuder ett brett spektrum av möjligheter. Den linjära textur skapar en känsla av riktning när en enda färgställning används, och upprättar en samordnad utseende när man kombinerar olika färgställningar. Det breda utbudet av 24 färg innebär att det alltid finns en lämplig lösning. Sist men inte minst är On Line lätt att kombinera med en rad andra produkter, t.ex. Off Line och Multichrome.

PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335025 PIGEON & 7335026 AQUAMARINE **INSTALLED** ASHLAR

PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335016 INK, 7335009 PEPPER, 7335007 PEWTER & 7335006 CLOUD **INSTALLED** HERRINGBONE

PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335028 MAGENTA **PRODUCT** WORLD WOVEN - WW865 **COLOUR** 8110005 FUCHSIA WARP
PRODUCT WORLD WOVEN - WW895 **COLOUR** 8114005 FUCHSIA WEAVE **INSTALLED** ASHLAR

On Line Colourline

7335024 GRANITE

7335007 PEWTER


7335006 CLOUD

7335025 PIGEON

7335001 BISCUIT

7335021 DUNE

7335015 TOPAZ

7335003 MUSTARD

7335028 MAGENTA

7335020 POPPY

7335026 AQUAMARINE

7335018 AZURE

7335009 PEPPER

7335016 INK

7335004 SAGE

7335022 TITANIUM



7335002 MUSHROOM

7335023 SABLE

7335010 LIME

7335017 FOREST



7335008 MANDARIN

7335005 CANARY

7335019 LAPIS

7335027 COBALT

Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.



PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335019 LAPIS **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335009 PEPPER **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335006 CLOUD **INSTALLED** ASHLAR



PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335002 MUSHROOM **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335021 DUNE **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335001 BISCUIT **INSTALLED** ASHLAR



PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335006 CLOUD **INSTALLED** HERRINGBONE
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335007 PEWTER **INSTALLED** HERRINGBONE
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335009 PEPPER **INSTALLED** HERRINGBONE
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335016 INK **INSTALLED** HERRINGBONE



PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335025 PIGEON **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT ON LINE **COLOUR** 7335026 AQUAMARINE **INSTALLED** ASHLAR

Technical Specifications

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseno
Description	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Descrizione	Bouclè tufted strutturato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	718 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4276 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.7 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.1 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	169,920 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
0.03	0.04	0.08	0.17	0.32	0.38	α_s

Style	7335	4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

EN 14041

CE

DOP: 1037/122465

textile floor covering
EN 1307

Ashlar Herringbone

100% Recycled Nylon

Cert. ENP 477

316BEC58

27dB 0.20

≥ 7 ≥ 2.4

Install with TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
On Line	7335001	Biscuit	60.8	29.1
	7335002	Mushroom	47.7	16.6
	7335003	Mustard	28.7	5.7
	7335004	Sage	43.7	13.7
	7335005	Canary	57.5	25.4
	7335006	Cloud	55.9	23.8
	7335007	Pewter	34.6	8.3
	7335008	Mandarin	46.6	15.7
	7335009	Pepper	28.7	5.7
	7335010	Lime	47.6	16.4
	7335015	Topaz	49.2	17.8
	7335016	Ink	25.1	4.5
	7335017	Forest	32.9	7.5
	7335018	Azure	32.9	7.5
	7335019	Lapis	33.8	7.9
	7335020	Poppy	35.6	8.8
	7335021	Dune	54.1	22.0
	7335022	Titanium	42.4	12.8
	7335023	Sable	27.3	5.2
	7335024	Granite	41.3	12.0
	7335025	Pigeon	52.8	20.9
	7335026	Aquamarine	35.2	8.6
	7335027	Cobalt	28.2	5.6
	7335028	Magenta	39.4	10.9

*** Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com

mission Ø

CLIMATE TAKE BACK™

Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

March 2017