

100%
Recycled
Nylon

Urban Retreat[®] 501

Interface[®]

EN

Colourful Skinny Planks

Urban Retreat 501 was our first Skinny Plank range. The 25 x 100 cm format offers new possibilities in flooring design. It can be installed ashlar or herringbone to create a dynamic aesthetic. Urban Retreat 501 is part of a global collection that brings natural elements into the workspace. The different styles are designed to be combined with each other and other Interface carpet tiles. Experience nature in the office with Urban Retreat 501.

DE

Farbenfrohe Skinny Planks

Urban Retreat 501 war die erste Kollektion, die im Skinny Planks-Format erhältlich ist. Das Format 25 x 100 cm eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Innenraumgestaltung und eignet sich für eine fischgrät- (Herringbone) oder quadersteinartige (Ashlar) Verlegung. Urban Retreat 501 ist Teil der globalen Kollektion und ermöglicht die Einbindung natürlicher Elemente in den Innenraum. Die verschiedenen Designs lassen sich hervorragend miteinander kombinieren und harmonieren auch mit anderen Produkten von Interface. Natur im Büro integrieren - mit Urban Retreat.



Urban Retreat® 501

FR

Des lames colorées

Urban Retreat 501 était notre première collection de lames ("Skinny Planks"). Ce format 25 x 100 cm ouvre les portes d'un nouveau monde pour la décoration d'intérieur. Il peut être installé en chevron ou en recouvrement afin de créer une esthétique dynamique. Urban Retreat 501 fait partie d'une collection globale qui apporte des éléments naturels dans les espaces de travail. Les différents styles ont été pensés pour être mélangés entre eux, ainsi qu'aux autres collections de dalles Interface. Avec Urban Retreat 501, amenez la nature dans vos bureaux.

NL

Kleurrijke Skinny Planks

Urban Retreat 501 was onze eerste collectie Skinny Planks. Het 25 x 100 cm formaat biedt nieuwe mogelijkheden in vloerontwerp. Installeer de planken ashlar of herringbone voor een dynamische uitstraling. Urban Retreat 501 is onderdeel van een wereldwijde collectie die natuurlijke elementen naar de werkplek brengt. De verschillende stijlen zijn ontworpen om gecombineerd te worden met elkaar en andere Interface tapijttegels. Ervaar natuur in het kantoor met Urban Retreat 501.

ES

Coloridas Skinny Planks

Urban Retreat 501 fue nuestra primera gama de lamas Skinny Plank. El formato 25 x 100 cm ofrece nuevas posibilidades en el diseño de pavimentos. Se puede instalar en ashlar o espiga para crear una estética dinámica. Urban Retreat 501 es parte de una colección global que reúne los elementos naturales en el espacio de trabajo. Los diferentes estilos están diseñados para ser combinados entre sí y con otras losetas de pavimento textil Interface. Disfruta de la naturaleza en la oficina con Urban Retreat 501.

SE

Färgrika plankor

Urban Retreat 501 var vår första kollektion i plankformat. Formatet 25 x 100 cm ger nya möjligheter inom golvdsgn. Den kan installeras i förband eller fiskben för att skapa en dynamisk estetik. Urban Retreat 501 är en av våra globala kollektioner skapade för att ge naturliga inslag på arbetsplatsen. De olika stilarna är utformade för att kombineras med varandra och övriga textilplattor från Interface. Upplev naturen på kontoret med Urban Retreat 501.




Urban Retreat® 501 Colourline



327500 GOLD



327508 BLUE



327504 GRASS



327509 NAVY



327503 STRAW



327510 ASH




327506 FLAX



327511 STONE



327512 ORANGE



327514 GRANITE



327513 RED



327515 CHARCOAL

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño
Type	Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs
Descrizione	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé
	Bouclé tufted strutturato rasato

Pile Material


Polfasermaterial	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% recicltes Polyamid garngefärbt
Composition	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Poolmateriaal	100% Polyamide recyclé teint masse
Fibra	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	861 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4480 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.6 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	8.4 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	169,420 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2


Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.00	0.06	0.12	0.29	0.38	0.51	α _s

Style 32750 3m² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.20%)


EN 14041




DOP: 1037/120295
textile floor covering
EN 1307




Ashlar Herringbone







Cert. ENP 477





CI-s1






697D3D29
www.pro-efl.com







DS



≥ 7



≥ 2.4



CHERISONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag



Carbon Neutral Floors™
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
UR501	327500	Gold	55.4	23.3
	327503	Straw	49.0	17.6
	327504	Grass	45.4	14.8
	327506	Flax	50.1	18.5
	327508	Blue	32.4	7.2
	327509	Navy	24.0	4.1
	327510	Ash	48.4	17.1
	327511	Stone	38.9	10.6
	327512	Orange	45.0	14.5
	327513	Red	31.6	6.9
	327514	Granite	31.0	6.7
	327515	Charcoal	22.5	3.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att presentera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.