



# Works Dash & Hype

Interface®

## Works Dash & Hype

---

### **EN**

#### **Striking looks for a striking space**

The Works Collection is the complete package. 4 colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Within the collection, Hype and Dash are the ones that grab the eye. Striking accents in respectively a linear and dash design make your carpet come to life. Both are available in 6 colourways, all with a dark or mid grey background.

### **DE**

#### **Eindrucksvolle Designs für wirkungsvolle Räume**

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Vier aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum - und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hype und Dash sind die Designs der Works Collection, die sofort ins Auge fallen. Die auffälligen Akzente, die in das lineare bzw. melierte Muster eingearbeitet sind, verleihen dem Boden eine lebhaftere Dynamik. Die Designs erscheinen jeweils in drei Farbstellungen auf Basis grauer Hintergründe.



### **FR**

#### **Un look choc pour un espace choc**

La collection Works est l'offre complète. 4 couleurs dans des designs coordonnés pour répondre à une grande partie des défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Au sein de cette collection, Hype et Dash sont ceux qui saisissent le regard. Des accents frappants dans un design linéaire pour Hype et aux variations subtiles pour Dash donnent vie à votre moquette. Les deux gammes sont disponibles en 6 coloris, le tout avec un fond sombre ou grisé.

### **NL**

#### **Opvallend zoekt treffende ruimte**

De Works-collectie is het totaalpakket. Vier op kleur afgestemde ontwerpen als oplossingen voor diverse behoeften in vloerdesigns – allemaal met een aantrekkelijk prijskaartje. In deze collectie trekken vooral de Hype en Dash de aandacht. Met opvallende accenten in een respectievelijk lineair- en streepjes-ontwerp, komt uw tapijt werkelijk tot leven. Verkrijgbaar in 6 kleurstellingen, met een donkere of middengrijze achtergrond.



THE ROLLING STONES 50 AN



B

## Works Dash & Hype

---

### **ES**

#### **Aspecto llamativo para un espacio llamativo**

Works Collection es el paquete completo. Cuatro diseños de colores coordinados solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere y todo a un precio asequible. Dentro de la colección, Hype y Dash son los que llaman la atención. Sorprendentes acentos en un diseño lineal y rayas de hacer que tu moqueta cobre vida. Ambos están disponibles en 6 colores, todos con un fondo gris medio u oscuro.

### **SE**

#### **Slående utseende för ett slående rum**

Works Collection har hela paketet. Fyra färgkoordinerade mönster löser många golvutmaningar till ett rimligt pris. I kollektionen är det Hype & Dash som fångar blicken. Effektfulla accentfärger med linje- och droppmönster ger liv till din matta. Båda finns i 6 färgkombinationer och alla har en mörkgrå eller ljusgrå bakgrundsfärg.





PRODUCT WORKS - HYPE COLOUR 4275005 VIOLET / INSTALLED ASHLAR  
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197023 LAVENDER / INSTALLED MONOLITHIC





**PRODUCT WORKS - DASH COLOUR 4277006 COBALT INSTALLED MONOLITHIC**  
**PRODUCT LEVEL SET™ - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00407 WHITE WASH INSTALLED ASHLAR**







PRODUCT WORKS - DASH COLOUR 4277003 AQUA INSTALLED MONOLITHIC  
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197016 NORDIC INSTALLED MONOLITHIC

## Works Dash

---



4277001 CANARY



4277002 SUNRISE




4277003 AQUA



4277004 LIME



4277005 VIOLET



4277006 COBALT

## Light Values


Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Works Dash</b>	4277001	Canary	31.9	7.1
	4277002	Sunrise	31.9	7.1
	4277003	Aqua	31.4	6.8
	4277004	Lime	32.0	7.1
	4277005	Violet	33.1	7.6
	4277006	Cobalt	32.0	7.1

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

## Works Hype



4275001 CANARY



4275002 SUNRISE



4275003 AQUA



4275004 LIME



4275005 VIOLET



4275006 COBALT

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Works Hype</b>	4275001	Canary	31.3	6.8
	4275002	Sunrise	31.3	6.4
	4275003	Aqua	30.8	6.6
	4275004	Lime	30.3	6.4
	4275005	Violet	31.3	6.4
	4275006	Cobalt	28.9	5.8

\* **Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

## Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato

## Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt
Composition	100% Poliamida tintada en masa
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide
	100% Poliamide tinta in massa

**Pile Yarn Weight** / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 585 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

**Total Weight** / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4228 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

**Pile Height** / Polschichtdicke / Altura Fibra / 3.4 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

**Total Thickness** / Gesamtdicke / Espesor Total / 7.2 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

**Gauge/Ends 10 cm** / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / 1/12 – 47.2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

**Tufts per m<sup>2</sup>** / Noppenzahl/m<sup>2</sup> / Puntadas m<sup>2</sup> / Densité du tuft par m<sup>2</sup> / 165,200 ± 5%

Aantal noppen per m<sup>2</sup> / Densità Punti

**Backing Type** / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

**Wear Classification** / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC1

**Radiant Panel** / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

**Dimensional Stability** / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

**Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)** / Trittschallverbesserungsmaß / 25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

**Rating of Sound Absorption** / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α<sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

**Sound Absorption** / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /


Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

**125Hz**      **250Hz**      **500Hz**      **1000Hz**      **2000Hz**      **4000Hz**      (EN ISO 354)




0.01      0.05      0.08      0.22      0.34      0.44      α<sub>s</sub>








**Style**      4277      4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041



DOP: 1037/124799  
textile floor covering  
EN 1307

 Brick  
 Ashlar  
 Monolithic  
 Bfl-s1  
 α<sub>w</sub> 0.20  
 ≥ 2.4  


Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

# Technical Specifications - Works Hype

## Product Definition

Konstruktión	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseno
Type	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato

## Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% Polyamid garngefärbt
Composition	100% Poliamida tintada en masa
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide
	100% Poliamide tinta in massa

**Pile Yarn Weight** / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / 583 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

**Total Weight** / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / 4234 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

**Pile Height** / Polschichtdicke / Altura Fibra / 3.8 mm + 15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

**Total Thickness** / Gesamtdicke / Espesor Total / 7.2 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

**Gauge/Ends 10 cm** / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / 1/12 – 47.2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

**Tufts per m<sup>2</sup>** / Noppenzahl/m<sup>2</sup> / Puntadas m<sup>2</sup> / Densité du tuft par m<sup>2</sup> / 165,200 ± 5%

Aantal noppen per m<sup>2</sup> / Densità Punti

**Backing Type** / Rückenkonstruktion / Soporte / Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

**Wear Classification** / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura Class 33 / LC1

**Radiant Panel** / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / (EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

**Dimensional Stability** / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / ≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

**Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)** / Trittschallverbesserungsmaß / 25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

**Rating of Sound Absorption** / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / α<sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

**Sound Absorption** / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /








Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

**125Hz**      **250Hz**      **500Hz**      **1000Hz**      **2000Hz**      **4000Hz**      (EN ISO 354)

0.01      0.05      0.08      0.22      0.34      0.44      α<sub>s</sub>

**Style**      4275

4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 <p>DOP: 1037/124798 textile floor covering EN 1307</p>	 <p>Brick      Ashlar      Monolithic</p>	 <p>Bfl-s1</p>	<p>Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.</p> <p>Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.</p> <p>Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.</p> <p>Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.</p> <p>Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.</p>
 <p>www.gpr-tils.nl</p>	 <p>DS      25dB      0.20</p>	 <p>7      ≥ 2.4</p>	

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

## Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

